



АДМИНИСТРАЦИЯ
АКИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2025

№ 83-н

пгт Акимовка

Об утверждении Порядка
размещения аншлагов, с
указанием наименований
улиц и номерами домов на
территории Акимовского
муниципального округа
Запорожской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Акимовского муниципального округа, Уставом муниципального образования «Акимовский муниципальный округ Запорожской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Порядок размещения аншлагов, с указанием наименований улиц и номерами домов на территории Акимовского муниципального округа Запорожской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Указатели с наименованием улиц и номерами домов привести в соответствие с настоящим Постановлением, в течении года с момента вступления в силу данного Постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «За!Информ» и разместить на официальном сайте Акимовского муниципального округа <https://akimokrug.gosuslugi.ru>.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Акимовского муниципального округа Чередниченко А.В.

Глава Акимовского
муниципального округа



• А.В. Трудоношин

**Порядок размещения аншлагов, с указанием наименований улиц
и номерами домов на территории Акимовского муниципального округа
Запорожской области**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет единые требования к установке аншлагов с наименованиями улиц и номерами домов (далее – адресный указатель), размещаемых на фасадах многоквартирных и жилых домов, нежилых зданий, строений, сооружений (далее – здания) на территории Акимовского муниципального округа.

1.2. Внешний вид адресных указателей определен приложением к Порядку.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) адресный указатель - указатель, содержащий наименование улицы и (или) номер дома в соответствии с адресом, присвоенным дому. Может быть выполнен в виде:

- указателя наименования улицы - размещаемой на фасаде здания конструкции установленных типоразмеров с цветографическим изображением, определяющим название улицы;

- указателя номера дома - размещаемой на фасаде здания конструкции установленных типоразмеров с цветографическим изображением номера здания;

- указателя наименования улицы и номера дома, совмещенных в единой конструкции установленных типоразмеров.

б) улица, переулок, проезд - объекты градостроительной деятельности, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и промзонами, общественными центрами, кварталами, имеющие линейные фиксированные по всей длине границы, начало и окончание,

в) дом - здание, строение, сооружение, пристроенное помещение, временная постройка, которым в установленном порядке присвоен адрес.

1.4. Запрещается размещать адресные указатели неустановленного образца.

В целях достижения единообразия в случае необходимости размещения адресных указателей, по форме отличных от утвержденных образцов, эскизные проекты таких указателей должны быть согласованы с отделом градостроительства и архитектуры администрации Акимовского муниципального округа.

1.5. Адресные указатели должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие. Элементы креплений не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности.

2. Требования к размещению, установке и содержанию адресных указателей

2.1 Изготовление, установка и содержание адресных указателей улиц и номерных знаков домов, осуществляют за счет средств собственников объектов недвижимого имущества:

- на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны, - за счет средств бюджета;

- на многоквартирных домах - организациями, выбранными собственниками помещений для управления многоквартирным домом, если иное не установлено законом или договором, за счет собственников помещений многоквартирного дома;

- на строящихся зданиях - застройщиком. Установка адресных указателей осуществляется застройщиком дома до обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- на зданиях и сооружениях, принадлежащих юридическим и физическим лицам, - за счет средств указанных лиц;

- на индивидуальных жилых домах - за счет средств владельцев указанных домов.

2.2. Адресные указатели размещаются на фасадах зданий в соответствии со следующими требованиями:

- указатели с наименованиями улиц и номерами домов размещаются в местах с хорошей видимостью с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений;

- указатели с наименованиями улиц устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон зданий;

- необходима привязка указателя к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада и единой вертикальной отметке размещения указателей на соседних фасадах, размещение указателей на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей, отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);

- указатели с наименованиями улиц и номерами домов следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли (в районах современной застройки - до 5,0 м) на расстоянии не более 1,0 м от угла здания;

- на перекрестке улиц устанавливаются указатели на домах, выходящих на данный перекресток;

- указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны быть размещены на главном фасаде - в простенке с правой стороны фасада; на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда;

- установка осуществляется с левой стороны главного фасада объекта адресации, имеющего четные номера, с правой стороны главного фасада - на имеющем нечетные номера (за левую и правую стороны следует принимать положение объекта, если смотреть на него по ходу движения от начала улицы, переулка, проезда);

- наименование улицы должно соответствовать требованию к написанию наименования на государственном языке

- наименование улицы выполняется прописными буквами, слова: улица,

переулок, проезд – строчными;

- наименование улицы должно быть полным, за исключением следующих слов: проезд - "пр-д", переулок - "пер.", улица - "ул.";

- указатели с наименованиями улиц и номерами домов (зданий) для религиозных, производственных, образовательных, медицинских объектов, объектов индивидуальной жилой застройки, могут размещаться на ограждающих устройствах (воротах, калитках, ограждениях, заборах) на высоте от 1,5 до 2,0 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла ограждения земельного участка (забора). При меньшей высоте ограждения земельного участка (забора) - с отступом 0,1 м от верхнего края ограждения земельного участка (забора);

- при необходимости внутренней подсветки адресного указателя применяются светодиоды. Подсветка должна обеспечивать равномерную освещенность информационного поля адресного указателя, читаемость информации.

2.3. При установке адресных указателей не допускается:

- размещение рядом с адресными указателями конструкций и объектов, затрудняющих восприятие адресных указателей;

- размещение адресных указателей, не соответствующих внешнему виду, установленному Порядком;

- размещение адресных указателей в местах, затрудняющих их восприятие, на элементах декора, карнизах, воротах;

- произвольное перемещение адресных указателей с установленного места.

3. Ответственность за сохранность адресных указателей

3.1 Адресные указатели должны содержаться в чистоте и технически исправном состоянии.

3.2 Ответственность за сохранность адресных указателей несут соответственно:

- на зданиях, принадлежащих юридическим или физическим лицам на праве собственности - собственники указанных зданий

- на многоквартирных домах - организации, выбранные собственниками помещений для управления многоквартирным домом, на которые возложена обязанность по организации эксплуатации данных зданий на основании соответствующих договоров;

- на зданиях, находящихся в муниципальной собственности - балансодержатели объектов или арендаторы на основании соответствующих договоров.

Внешний вид адресных указателей в зависимости от территории размещения.

1. Территория жилых многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, территория промышленных предприятий и объектов.

Антивандальное исполнение, синий фон (цвет Ral:5005), белый цвет для указателя названия улицы и указателя номера дома (цвет Ral:9010).

Размеры адресных аншлагов:

- в многоквартирных домах (зданиях): 700 мм - 900 мм - по длинной стороне и 350-450 мм - по короткой стороне;
- в индивидуальной застройке: 600-800 мм - по длинной стороне и 300 мм - по короткой стороне.

На многоквартирных домах (зданиях): по длине 700-900 мм, по ширине 350-450 мм	В индивидуальной застройке: по длине 600-800 мм, по ширине 300 мм
---	--

