



**АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2025 г.

№ 753-17

О внесении изменений в постановление администрации Бердянского городского округа от 31 марта 2025 г. № 144-П

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций, на основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 11 ноября 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 05 июля 2021 года № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приказом Минэнерго Российской Федерации от 13 ноября 2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", Уставом муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области», администрация Бердянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации Бердянского городского округа от 31 марта 2025 г. № 144-П «Об утверждении плана действий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в инженерных системах, входящих в состав общего имущества, а также действий лиц, ответственных за эксплуатацию многоквартирных жилых домов при

аварийных ситуациях на внешних сетях на территории муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области» следующие изменения:

Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Городской округ Бердянск Запорожской области»;

Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Городской округ Бердянск Запорожской области».

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам городского хозяйства администрации Бердянского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования) в сетевом издании «ЗаИнформ!» <https://za-inform.ru> и подлежит размещению на официальном сайте администрации Бердянского городского округа <https://berdyansk.gosuslugi.ru>.

Глава Бердянского городского округа

А.А. Ковганко

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Бердянского городского округа

от «10» 11 2025 года № 753-17

**План действий
по ликвидации последствий аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования
Городской округ Бердянск Запорожской области»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий План разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», федеральным законом от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

1.2. План разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области», ресурсоснабжающих организаций, управляющих/обслуживающих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии, при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования.

1.3. В настоящем Plane, под аварийной ситуацией, понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций

(чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
- причинение вреда третьим лицам;
- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);
- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;
- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов теплоснабжения обеспечить выезд на место своих представителей;
- производить работы по ликвидации аварийных ситуаций на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;
- принимать меры по охране опасных зон (место производства работ по устранению аварийных ситуаций необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);
- доводить до администрации Бердянского городского округа информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с управляющими/обслуживающими компаниями, товариществами собственников жилья (далее — исполнителями коммунальных услуг) и потребителями определяются заключенными, между ними, договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное, техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение,

согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.8. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

1.9. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации;

- организация управления ликвидацией аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий, утвержденная постановлением администрации Бердянского городского округа (далее — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий), на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства - по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий организаций, расположенных на территории муниципального округа «городской округ Бердянск Запорожской области», оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне — дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.10. Силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций - 1 час.

Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов генерирующих организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для ресурсоснабжающих организаций определяются ежегодно, утверждаются нормативным внутренними документами организаций и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

1.11. Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

О причинах возникновения аварийных ситуаций, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, ответственный исполнитель от теплоснабжающей организации информирует администрацию Бердянского городского округа не позднее 30 минут с момента обнаружения происшествия, ЧС.

О сложившейся обстановке администрация Бердянского городского округа информирует население через средства массовой информации, систему оповещения, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Бердянского городского округа в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, ответственный исполнитель докладывает председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха), работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Климат

2.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

Климат на территории муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области» умеренный с жарким, чаще сухим летом и короткой мягкой зимой короткой весной и облачной осенью.

Температурный максимум фиксируется в июле до 37,8°C, а низшая понижается до -26,5°C в январе. Месяц, когда зафиксированы самые низкие температуры — январь, среднее значение температуры за день -4,3°C. Наитеплейший месяц — это июль со среднеарифметической температурой 29,7°C. Среднегодовая температура воздуха, принимая во внимание наблюдения, оценивается 11,5°C. В течение одного календарного года: солнечных дней — 179, снегопадные дни — 5, дождливых дней — 115, облачных дней — 66.

Среднемесячная и годовая температура воздуха:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
-2,1	-1,8	3,2	12,4	18,2	23,1	25,2	25,1	18,6	11,9	5,8	0,9

3. Объекты генерации тепловой энергии на территории муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»

Ресурсоснабжающая организация
филиал "Бердянский" ГУП ЗО "Запорожская облтеплосеть"

наименование	№	адрес
котельная	1	г. Бердянск, ул. Шевцовой, д. 4
котельная	2	г. Бердянск, ул. Верещагина, д. 4а
котельная	3	г. Бердянск, Военный городок-2, д. 21
котельная	4-1	г. Бердянск, ул. Я. Мудрого, д. 2и
котельная	4-2	г. Бердянск, ул. Я. Мудрого, д. 2к
котельная	5/21	г. Бердянск, ул. Кирова, д. 76а
котельная	6	г. Бердянск, ул. Свободы, д. 65б
котельная	7	г. Бердянск, пр-кт Победы, д. 6а
котельная	8	г. Бердянск, ул. Коммунаров, д. 23а
котельная	9	г. Бердянск, ул. Свободы, д. 135
котельная	10	г. Бердянск, ул. Волкова, д. 2а
котельная	13	г. Бердянск, ул. Франко, д. 99а
котельная	14	г. Бердянск, ул. Октябрьская, д. 9/97
котельная	15	г. Бердянск, ул. Яковлева, д. 8
котельная	17	г. Бердянск, ул. Калинина, д. 62/1
котельная	18	г. Бердянск, ул. Коммунаров, д. 84а
котельная	20	г. Бердянск, ул. Лиепайская, д. 27а
котельная	22	г. Бердянск, ул. Шмидта, д. 20а
котельная	23	г. Бердянск, ул. Университетская, д. 21
котельная	24	г. Бердянск, ул. Критского, д. 38

котельная	25	г. Бердянск, ул. Фестивальная, д. 58/38
котельная	28	г. Бердянск, ул. Промышленная, д. 1

4.Формы управления многоквартирными
домами на территории муниципального образования
«Городской округ Бердянск Запорожской области».

организационно-правовая форма	количество МКД под управлением
Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Запорожской области»	382
Товарищество собственников жилья	143
Товарищество собственников недвижимости	53
Объединение собственников многоквартирного дома	
Иные	6

5.График остановки котельных
и начало отопительного периода по муниципальному образованию
«Городской округ Бердянск Запорожской области».

5.1.На территории муниципального округа «Городской округ Бердянск Запорожской области» осуществляют деятельность по теплоснабжению 22 котельные.

5.2.Дата окончания и начало отопительного периода определяется распоряжением главы администрации муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области».

6. Объем аварийного запаса материально-технических ресурсов
для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах
теплоснабжения в муниципальном образовании

6.1. Аварийный, неснижаемый запас материальных ресурсов для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения формируется и резервируется в ресурсоснабжающей (генерирующей) организации в соответствии с Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду".

6.2. Перечень материалов, оборудования и запасных частей для аварийного запаса:

Наименование материалов, оборудования и запасных частей	ед.изм.	кол-во
---	---------	--------

	Задвижки и затворы стальные	шт.	2
	Кирпич	тыс. шт.	1,5
	Кислород технический	м3	3
	Резервные стационарные и передвижные ДЭС	шт.	3
	Сварочное оборудование	шт.	2

Для устранения последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, в филиале «Бердянский» ГУП ЗО «Запорожская облтеплосеть» создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию. к работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты предприятия: диспетчерская служба, оперативный персонал котельных, аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

7.Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

7.1.В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

7.2.Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплопроизводящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

7.3.Принятию решения на ликвидацию аварийной ситуации предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

7.4.Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

7.5.К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

7.6.О причинах аварийной ситуации, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Бердянского городского округа.

7.7.О сложившейся обстановке население информируется заместителем главы по вопросам городского хозяйства через систему оповещения и информирования.

7.8.В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы по вопросам городского хозяйства, председателю комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных происшествий муниципального округа «Городской округ Бердянск Запорожской области».

7.9. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха), работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий муниципального округа «Городской округ Бердянск Запорожской области».

8. Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	2	3	4
<i>При возникновении аварийной ситуации на коммунальных системах</i>			
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:	Немедленно	
	определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием		ДДС РСО, администрация Бердянского городского округа
	принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»		Аварийно - восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Бердянского городского округа

Организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при аварийной ситуации на них		Аварийно - восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Бердянского городского округа
Принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах		Аварийно - восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Бердянского городского округа
Усиление ДДС РСО (при необходимости)	Ч+1ч30 мин	ДДС РСО, администрация Бердянского городского округа
Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций) учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп	Ч+ (0 ч 30 мин-1ч00мин)	ДДС РСО, администрация Бердянского городского округа
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время		Аварийно - восстановительные бригады, ДДС РСО
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы		Аварийно - восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Бердянского городского округа

сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам		ДДС РСО, администрация Бердянского городского округа
При поступлении сигнала в администрацию Бердянского городского округа об аварийной ситуации на коммунальных система жизнеобеспечения: оповещение и сбор КЧС (по решению администрации Бердянского городского округа при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения	Немедленно, Ч+1ч30 мин	администрация Бердянского городского округа
Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, выдача рекомендаций в администрацию Бердянского городского округа	Ч + 2 ч 00 мин	ДДС РСО, администрация Бердянского городского округа
Проведение заседания КЧС м. р. Кошкинский и подготовка распоряжения председателя КЧС "О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей)	Ч+(1 ч30 мин - 2ч30 мин)	Председатель КЧС администрации Бердянского городского округа, оперативный штаб КЧС

Организация работы оперативного штаба при КЧС муниципального округа «Городской округ Бердянск Запорожской области!	Ч + 2 ч 30 мин	Председатель КЧС Бердянского городского округа
Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации	Ч + 2 ч 30 мин	Администрация Бердянского городского округа
Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы района). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости)	Ч + 2 ч 30 мин	Председатель КЧС администрации Бердянского городского округа, оперативный штаб КЧС
Выезд оперативной группы администрации Бердянского городского округа на место, в котором произошла аварийная ситуация. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварийной ситуации и необходимых сил и средств, для ее ликвидации (по решению главы района). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения,	Ч+(2 ч 00 мин - 3 ч 00 мин)	Оперативный штаб муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»
Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации Бердянского городского округа (по решению главы района)	Ч + 3 ч 00 мин	Оперативный штаб муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»

Организация и проведение работ по ликвидации аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения	Ч + 3 ч 00 мин	Оперативный штаб муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»
Оповещение населения об аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)	Ч + 3 ч 00 мин	Оперативный штаб муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»
Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»	Ч + 3 ч 00 мин	Оперативный штаб муниципального образования «Городской округ Бердянск
Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварийной ситуации и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»;	Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки)	Оперативный штаб муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»
- Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»;	В ходе ликвидации аварии	Оперативный штаб муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»
Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварийной	Ч + 3 ч 00 мин	ОМВД России по г. Бердянск

	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения	По решению председателя КЧС	Аварийно - восстановительные бригады, ДДС РСО
<i>По истечении 24 часов после возникновения аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварийной ситуации в режим чрезвычайной ситуации)</i>			
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя КЧС Бердянского городского округа о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ	Ч + 24 час 00 мин	Председатель КЧС администрации Бердянского городского округа
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ).	По решению председателя КЧС администрации Бердянского городского	Администрация Бердянского городского округа
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о	Через каждые 2 часа	Оперативный штаб КЧС администрации Бердянского городского округа
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения	Секретарь КЧС администрации Бердянского городского округа
	Доведение распоряжения председателя КЧС администрации Бердянского городского округа о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	По завершении работ по ликвидации ЧС	Оперативный штаб КЧС администрации Бердянского городского округа
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС	В течение месяца после ликвидации ЧС	Председатель КЧС администрации Бердянского городского округа

**9.Формы, необходимые для регламентации
документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе
централизованного теплоснабжения**

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов потребителей тепловой энергии, являются:

- Настоящий План;
- нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
- инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Плана с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов и правил.
- утвержденные, техническими руководителями предприятий и согласованные администрацией сельского поселения, схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

МАКЕТ

оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и
проведении аварийно-восстановительных работ

ИНФОРМАЦИЯ

о повреждениях на объектах ЖКХ
и проведении аварийно-восстановительных работ*

(наименование муниципального образования)

	Содержание	информация
	Наименование предприятия (управляющей компании)	

	Дата и время повреждения	
	Наименование объекта, его местонахождение	
	Характеристика повреждения (отключения, ограничения)	
	Причина повреждения	
	Балансовая принадлежность поврежденного объекта	
	Количество отключённых потребителей, в т. ч.: - здания и сооружения (в т. ч. жилые); - социально значимые объекты; - население; - объекты жизнеобеспечения	
	Численность граждан, пострадавших во время повреждения	
	Температура. наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения	
	Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварийной ситуации в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций	
	Организация-исполнитель работ	
	Проводилось ли заседание КЧС муниципального образования (если проводилось - прилагается копия протокола)	
	Планируемые дата и время завершения работ	
	Ответственное должностное лицо за проведение аварийно-восстановительных работ, контактный телефон	

* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно-восстановительных работ.

10. Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»

10.1. Электронное моделирование аварийных ситуаций, в системах теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области», не применяется.

11. Установление нормативного значения времени готовности и времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают:

- выезд специалистов на место аварийной ситуации не позднее чем через 30 мин. после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае — с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);

- принятие мер по немедленной локализации аварии;
- проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.

Ремонт всех видов оборудования, предназначенного для обеспечения жизнедеятельности одной квартиры, нежилого помещения, не являющегося местами общего пользования, производится за счет заказчика и его материалами.

Отключение воды на больший срок или повторное отключение, связанное с реконструкцией, ремонтом и испытаниями источников теплоснабжения и тепловых сетей, согласовываются с администрацией района.

12. Организация работ по устранению аварийных ситуаций на объектах системы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»

12.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

- износ тепловых сетей, проложенных в грунте гидродинамические удары);
- неблагоприятные погодно-климатические явления;
- человеческий фактор.

13. Риски возникновения аварийных ситуаций, масштабы и последствия

п/п	Вид аварии	Причина возникновения аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования
	Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и	Муниципальный

	Останов ка котельно й	Прекращение подачи топлива	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры	Объектовый (локальный)
	Порыв тепловых сетей	Предельный износ, гидродинами- ческие удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	Муниципальный
	Порыв сетей водоснаб- жения	Предельный износ, повреждения на трассе	Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения	Муниципальный

14. Определение ответственных лиц

Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях, которые должны быть оповещены в случае аварийной ситуации на системах теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области»

Наименование	Телефон	Ф.И.О. должность лица
ГУП ЗО «Запорожская облтеплосеть»		директор
МБУ «Горсвет»		директор
МБУ «Благоустройство Бердянск»		директор
ОМВД РФ по г. Бердянск	нарочным	

15.Сроки устранения аварийных ситуаций, неисправностей и выполнения работ по заявкам

Наименование работ	Предельный срок исполнение	Исполнитель, квалификация
Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов	в течение смены	выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией
Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов	в течение смены	выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией
Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек	в течение смены	выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией
Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции	в течение смены	выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией

Наладка автоматики подпитки расширительных баков	В течение смены	Выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией
Мелкий ремонт местных отопительных приборов (печей, очагов)	В течение смены	Выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией
Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля и ванн, замеры сопротивления изоляции проводов	В течение смены	Выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией
Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, квартир, устранение неисправности электрооборудования квартир (не по вине проживающих)	Не более 2 часов в течение смены по мере необходимости	Выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией
Восстановление работоспособности фекальных и дренажных насосов	В течение смены	Выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях 'критически низких температур окружающего воздуха), работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий муниципального округа «Городской округ Бердянск Запорожской области»

16.Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение (час.)
1	Отключение ХВС	24 часа

б) на объектах теплоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение (час)	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха °С			
			0	-10	-20	Более -20
1	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	12
2	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	10
3	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4	Отключение отопления	8 часов	15	15	12	8

в) на объектах электроснабжения

п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение, час
	Отключение электроснабжения	- 2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания); - 24 часа (при наличии одного источника питания)

16. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – заместитель главы по вопросам городского хозяйства по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-

диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Бердянск Запорожской области», оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций — 1 час.

Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно, утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.