



АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОКМАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15 » 07 2026

№ 181

О внесении изменений в постановление администрации Токмакского муниципального округа от 21.04.2026 № 113 «Об утверждении технического задания на разработку (корректировку) инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Запорожской области «Вода Запорожья» в сфере водоснабжения на территории

Токмакского муниципального округа Запорожской области в части приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в период с 01.06.2026 по 31.12.2030»

В соответствии с Федеральным законом от № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования «Токмакский муниципальный округ Запорожской области», принятого решением Токмакского окружного Совета депутатов от 26.10.2023 № 2, в целях приведения качества воды к нормативным требованиям

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Токмакского муниципального округа от 21.04.2026 № 113 «Об утверждении технического задания на разработку (корректировку) инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Запорожской области «Вода Запорожья» в сфере водоснабжения на территории Токмакского муниципального округа Запорожской области в части приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в период с 01.06.2026 по 31.12.2030», дополнив Приложение к техническому заданию на разработку (корректировку) инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Запорожской области «Вода Запорожья» в сфере водоснабжения на территории Токмакского муниципального округа Запорожской области в части приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в период с 01.06.2026 по 31.12.2030.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «За! Информ!» и на официальном сайте администрации Токмакского муниципального

округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя
Главы администрации Дзюбу Д.А.

И.о. Главы администрации
Токмацкого муниципального округа



В.Л. Провандовская

Приложение к постановлению администрации
Токмакского муниципального округа
от 15.06.2026 г. № 181



Приложение к «Техническому заданию на разработку (корректировку) инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Запорожской области «Вода Запорожья» в сфере водоснабжения на территории Токмакского муниципального округа Запорожской области в части приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в период с 01.06.2026 по 31.12.2030»

Таблица 1

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Таблица 1.1. В сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Период действия инвестиционной программы				
1. Показатели качества воды							
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2026	2027	2028	2029	2030
			2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	2026	2027	2028	2029	2030
			1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
2.1	Для централизованных систем холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в	ед./км	2026	2027	2028	2029	2030
			0,76	0,74	0,76	0,74	0,74

	результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год						
3. Показатели эффективности использования ресурсов							
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2026 39,19	2027 33,20	2028 32,50	2029 31,81	2030 31,23
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	2026 0,82	2027 0,82	2028 0,82	2029 0,82	2030 0,82
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	2026 0,53	2027 0,53	2028 0,53	2029 0,53	2030 0,53

Таблица 1.2. В сфере водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Период действия инвестиционной программы				
1. Показатели качества воды							
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	2026	2027	2028	2029	2030
			-	-	-	-	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	2026	2027	2028	2029	2030
			-	-	-	-	-
1.3	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	2026	2027	2028	2029	2030
			100	100	100	100	100
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2026	2027	2028	2029	2030
			0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
3. Показатели эффективности использования ресурсов							
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	2026	2027	2028	2029	2030
			0,52	0,53	0,53	0,52	0,51
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	2026	2027	2028	2029	2030
			0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Таблица 2

**Перечень мероприятий по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения**

Таблица 2.1. В сфере водоснабжения

Населенный пункт	Наименование мероприятия	Тип мероприятия	Вид объекта	Тип объекта	Протяженность, км	Количество ниток, шт	Диаметр, мм	Материал	Мощность одного ОПН	Единица измерения (м³/сут; м³/ч; м³; др.)	Количество, шт	Износ, %	Эффект от реализации мероприятия	Период реализации мероприятия
г. Токмак	Капитальный ремонт самотечного коллектора Ду 800 мм ориентировочной протяженностью 1550 м/п от ул. Шевченко, 6 до пересечения ул. Пролетарская.10	Капитальный ремонт	Линейный	Канализационная сеть	1,55	1	800	ПЭ	-	-	-	90	Обеспечение надежности и бесперебойности	2025–2026
г. Токмак	Капитальный ремонт самотечного коллектора от пересечения ул. Пролетарская, 10 до КНС ул. Чапаева, 3	Капитальный ремонт	Линейный	Канализационная сеть	1,25	1	800-1000	ПЭ	-	-	-	80	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027–2028
с. Веселое	Ремонтно-восстановительные работы водонапорной башни. р-н Токмакский, с. Веселое, в с. Веселое	Капитальный ремонт	ОПН	Водонапорная башня	-	-	-	-	25	м³	1	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2027
с. Таврия	Система водоснабжения по ул. Центральная в с. Таврия / Ø75: г. Токмак, Токмакский муниципальный округ	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	2,2	1	75	ПЭ	-	-	-	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026

г. Токмак	Реконструкция КОС, ул. Некрасова, 44. Производительность 8,5 тыс. м3 в сутки: г. Токмак, Токмакский муниципальный округ	Реконструкция	ОПН	Канализацион ные очистные сооружения	-	-	-	-	8 500	м³/сут	1	-	Снижение негативного воздействия на окружающую среду	2028
с. Червоногорка	Установка насосов- модулей доочистки артскважин: с. Червоногорка, Токмакский муниципальный округ	Модернизация	ОПН	Станция водоподготов ки	-	-	-	-	48	м³/сут	1	-	Повышение качества воды	2027
с. Очеретоватое	Установка насосов- модулей доочистки артскважин: с. Очеретоватое. Токмакский муниципальный округ	Модернизация	ОПН	Станция водоподготов ки	-	-	-	-	144	м³/сут	1	-	Повышение качества воды	2026
с. Остриковка	Установка насосов- модулей доочистки артскважин: с. Остриковка. Токмакский муниципальный округ	Модернизация	ОПН	Станция водоподготов ки	-	-	-	-	144	м³/сут	1	-	Повышение качества воды	2026
с. Урожайное	Установка насосов- модулей доочистки артскважин: с. Урожайное. Токмакский муниципальный округ	Модернизация	ОПН	Станция водоподготов ки	-	-	-	-	72	м³/сут	1	-	Повышение качества воды	2026
с. Октябрьское	Ремонт системы водоснабжения с. Покровское Токмакского района: р-н Токмакский, с. Октябрьское, ул. Антипенко	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводн ая сеть	4,8	1	40 - 90	ПЭ	-	-	-	90	Обеспечение надежности и бесперебойн ости	2027
с. Садовое	Ремонт системы водоснабжения с. Садовое Токмакского района: р-н Токмакский, с. Садовое, ул. Садовая	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводн ая сеть	4,7	1	40 - 90	ПЭ	-	-	-	90	Обеспечение надежности и бесперебойн ости	2028

г. Токмак	Капремонт водопроводных сетей Ду 110 мм протяженностью 0,9 км; Ду 63 мм протяженностью 0,5 км; Ду 32- 50 мм протяженностью 2,0 км Общая протяженность 3,4 км, г. Токмак микрорайон Рижок(частный сектор)	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	3,4	1	25-110	ПЭ	-	-	-	70-90	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028
г. Токмак	Капремонт водопроводных сетей Ду 110 мм протяженностью 1,3 км; Ду 63 мм протяженностью 1,2 км; Ду 50 мм протяженностью 2,7 км Общая протяженность 5,2 км, микрорайон Железнодорожный (частный сектор)	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	5,2	1	40-110	ПЭ	-	-	-	70-90	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028
г. Токмак	Капремонт водоподъемной колоны скважины . ул.Привокзальная.13 а . артскважина № 5	Капитальный ремонт	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	80	сталь	600	м³/сут	1	90	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2027
г. Токмак	Капремонт водоподъемной колоны скважины . ул.Ленина.1 артскважины №3864/14 и №3864/16	Капитальный ремонт	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	100	сталь	1 512	м³/сут	2	85	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2027
г. Токмак	Капремонт водоподъемной колоны скважины . пер.Комсомольский .10. артскважина №12	Капитальный ремонт	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	80	сталь	600	м³/сут	1	85	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2027
г. Молочанск	Замена водопровода: р-н. Токмакский. г. Молочанск. от скважины 1927-рз до центрального	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	0,53	1	110	ПЭ	-	-	-	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2027

	водопровода по ул. Дальняя													
г. Молочанск	Капитальный ремонт водопровода: р-н. Токмакский, г. Молочанск, ул. Шевченко	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	1,5	1	50-150	ПЭ	-	-	-	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026
г. Молочанск	Капитальный ремонт водопровода: р-н Токмакский, г. Молочанск, ул. Аграрная	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	0,8	1	90	ПЭ	-	-	-	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026
г. Токмак	Реконструкция водозаборных скважин №8, №9, №11, №815-В(6), №12, №1, №7, №5; №839-В(3), №2008-рз полная замена зданий, сооружений и технологического оборудования	Капитальный ремонт	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	600	м³/сут	10	63	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2030
с. Заможное	Реконструкция. Водозаборная скважина №11, с. Заможное: полная замена зданий, сооружений и технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	240	м³/сут	1	65	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028
с. Кутузовка	Реконструкция. Водозаборная скважина №1141/7, с. Кутузовка: полная замена зданий, сооружений и технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	240	м³/сут	1	70	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028
с. Октябрьское	Реконструкция. Водозаборная скважина №12, с. Октябрьское: полная замена зданий, сооружений и	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	240	м³/сут	1	64	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028

	технологического оборудования													
с. Остриковка	Реконструкция водозаборной скважины №1496: полная замена технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	240	м³/сут	1	60	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028
с. Очеретоватое	Реконструкция водозаборной скважины №6: полная замена технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	144	м³/сут	1	65	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028
с. Садовое	Реконструкция, Водозаборная скважина №7/2, с. Садовое: полная замена зданий, сооружений и технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	240	м³/сут	1	90	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028
с. Червоногорка	Реконструкция водозаборной скважины №1950-РЭ: полная замена технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	240	м³/сут	1	70	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028
с. Чистополье	Реконструкция водозаборных скважин №564, №764: полная замена технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	216	м³/сут	2	65	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028
г. Токмак	Капитальный ремонт водопроводных сетей и вводов жилфонда МЖК	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	0,55	1	50-110	ПЭ	-	-	-	90	Обеспечение надежности и бесперебойности	2028-2030
г. Токмак	Капитальный ремонт водовода ул.Пригородная-ул.Кошевого-ул.Советская	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	1,904	1	300	ПЭ	-	-	-	90	Обеспечение надежности и бесперебойности	2028-2030

с. Урожайное	Реконструкция. Водозаборная скважина №14, с. Урожайное: полная замена зданий, сооружений и технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	115	м³/сут	I	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028
с. Зеленый Гай	Реконструкция. Водозаборная скважина №11, с. Зеленый Гай: полная замена зданий, сооружений и технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	384	м³/сут	I	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2027
с. Коханое	Реконструкция. Водозаборная скважина №17, с. Коханое: полная замена технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	384	м³/сут	I	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2027
с. Новолюбимовка	Реконструкция. Водозаборная скважина №11, с. Новолюбимовка: полная замена зданий, сооружений и технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	384	м³/сут	I	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030
с. Новогоровка	Реконструкция. Водозаборная скважина №9, с. Новогоровка: полная замена технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	384	м³/сут	I	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2027
с. Переможное	Реконструкция. Водозаборная скважина №1, с. Переможное: полная замена зданий, сооружений и технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	384	м³/сут	I	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030

с. Таврия	Реконструкция. Водозаборная скважина №1, с. Таврия: полная замена зданий, сооружений и технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	384	м³/сут	1	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030
с. Черноземное	Реконструкция. Водозаборная скважина №1, с. Черноземное: полная замена зданий, сооружений и технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	384	м³/сут	1	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030
с. Урожайное	Реконструкция. ВНБ с. Урожайное: полная замена зданий и сооружений	Капитальный ремонт	ОПН	Водонапорная башня	-	-	-	-	10	м³	1	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2027
с. Октябрьское	Реконструкция. ВНБ с. Октябрьское: полная замена зданий и сооружений	Реконструкция	ОПН	Водонапорная башня	-	-	-	-	20	м³	1	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030
с. Заможное	Реконструкция. ВНБ с. Заможное: полная замена зданий и сооружений	Реконструкция	ОПН	Водонапорная башня	-	-	-	-	20	м³	1	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030
с. Садовое	Реконструкция. ВНБ с. Садовое: полная замена зданий и сооружений	Реконструкция	ОПН	Водонапорная башня	-	-	-	-	15	м³	1	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030
с. Червоногорка	Реконструкция. ВНБ с. Червоногорка: полная замена зданий и сооружений	Капитальный ремонт	ОПН	Водонапорная башня	-	-	-	-	15	м³	1	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2027
с. Таврия	Реконструкция. ВНБ с. Таврия: полная замена зданий и сооружений	Реконструкция	ОПН	Водонапорная башня	-	-	-	-	25	м³	1	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030

с. Черноземное	Реконструкция, ВНБ с. Черноземное: полная замена зданий и сооружений	Реконструкция	ОПН	Водонапорная башня	-	-	-	-	25	м³	1	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030
г. Токмак	Реконструкция, ВНС третьего подъема «Ахrameсвкa»: полная замена зданий, сооружений и технологического оборудования	Реконструкция	ОПН	Водопроводная насосная станция	-	-	-	-	50	м³/ч	1	н.д.	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2028
г. Молочанск	Капитальный ремонт насосной станции второго подъема: р-н Токмакский, г. Молочанск, ул. Циолковского, 1	Капитальный ремонт	ОПН	Водопроводная насосная станция	-	-	-	-	95	м³/ч	1	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027
г. Токмак	Замена узлов учета воды: р-н. Токмакский, г. Токмак, -	Иное	Иное	Иное	-	-	-	-	-	-	24	-	Повышение энергетической эффективности и энергосбережение	2030
с. Новониколаевка	Замена водонапорной башни: р-н Токмакский, с. Новониколаевка, -	Реконструкция	ОПН	Водонапорная башня	-	-	-	-	25	м³	1	-	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030
г. Токмак	Замена датчиков уровня на водонапорных башнях: р-н. Токмакский, г. Токмак, -	Иное	Иное	Иное	-	-	-	-	-	-	24	-	Повышение энергетической эффективности и энергосбережение	2030
с. Рыбаловка	Ремонт скважины: р-н Токмакский, с. Рыбаловка, скв. №12	Капитальный ремонт	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	600	м³/сут	1	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030

с. Долина	Замена водонапорной башни: Запорожская область, р-н Токмакский, с. Долина, -	Капитальный ремонт	ОПН	Водонапорная башня	-	-	-	-	25	м³	l	-	Обеспечение надежности и бесперебойности	2030
г. Молочанск, п. Юбилейный, с. Балково, с. Веселое, с. Долина, с. Запорожье, с. Кирово, с. Могутнее, с. Козолуговка, с. Курошаны, с. Левадное, с. Любимовка, с. Мостовое, с. Новониколаевка, с. Роскошное, с. Рыбаловка, с. Светлое, с. Украинка.	восстановление строительных конструкций павильонов (камер), замена технологического оборудования, организация ограждений первого пояса ЗОС..	Реконструкция	ОПН	Водозаборное сооружение	-	-	-	-	600	м³/сут	30	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2028-2030

с. Балково, с. Веселое, с. Долина, с. Запорожье, с. Кирово, с. Могутнее, с. Козолуговка, с. Курошаны, с. Левадное, с. Любимовка, с. Мостовое, с. Новониколаевка, с. Роскошное, с. Рыбаловка, с. Светлое, с. Украинка,	Реконструкция (восстановительный ремонт) ВНБ	Реконструкция	ОПН	Водонапорная башня	-	-	-	-	25	м²	20	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2028-2030
с.Балково	Капитальный ремонт водопроводных сетей	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	1.2	1	90	ПЭ	-	-	-	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026
с.Запорожье	Капитальный ремонт водопроводных сетей	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	1.8	1	90	ПЭ	-	-	-	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026
с.Новониколаевка	Капитальный ремонт водопроводных сетей	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	1.4	1	90	ПЭ	-	-	-	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026
с.Светлое	Капитальный ремонт водопроводных сетей	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	0.5	1	90	ПЭ	-	-	-	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027
с.Кирово	Капитальный ремонт водопроводных сетей	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	0.8	1	90	ПЭ	-	-	-	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027

с. Курошаны	Капитальный ремонт водопроводных сетей	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	0,4	1	90	ПЭ	-	-	-	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027
с. Раскошное	Капитальный ремонт водопроводных сетей	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	3	1	90	ПЭ	-	-	-	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027
с. Переможное	Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Переможное	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	6,5	1	≤150	ПЭ	-	-	-	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2029
с. Черноземное	Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Черноземное	Капитальный ремонт	Линейный	Водопроводная сеть	2,1	1	≤100	ПЭ	-	-	-	100	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026-2029

Таблица 2.2. В сфере водоотведения

г. Молочанск	Строительство системы централизованного водоотведения (канализационные сети и коллекторы) г. Молочанск	Строительство		Канализационная сеть	6,9	1	200-300	ПЭ	-	-	-	-	Возможность отвода хозяйственно-бытовых сточных вод	2027-2030
г. Токмак	Ремонт напорного канализационного коллектора от КНС до очистных сооружений: р-н Токмакский, г. Токмак, ул. Чапаева	Капитальный ремонт	Линейный	Канализационная сеть	2,8	2	400	ПЭ	-	-	-	85	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027
г. Токмак	Капитальный ремонт самотечного коллектора, ул. Революционная, 50-ул. Ленина, 1	Капитальный ремонт	Линейный	Канализационная сеть	1,1	1	300-400	ПЭ	-	-	-	90	Обеспечение надежности и бесперебойности	2025-2027

г. Токмак	Капитальный ремонт самотечного коллектора , ул.Шевченко,54-ул.Шевченко,6	Капитальный ремонт	Линейный	Канализационная сеть	1,2	1	300-400	ПЭ	-	-	-	90	Обеспечение надежности и бесперебойности	2026–2027
г. Токмак	Капитальный ремонт самотечного коллектора . ул.Володарского,322 - ул.Революционная,49	Капитальный ремонт	Линейный	Канализационная сеть	0,26	1	200	ПЭ	-	-	-	85	Обеспечение надежности и бесперебойности	2025–2027
г. Токмак	Капитальный ремонт самотечного коллектора , ул.Ленина,14-ул.Пролетарская,14	Капитальный ремонт	Линейный	Канализационная сеть	0,3	1	200	ПЭ	-	-	-	95	Обеспечение надежности и бесперебойности	2025–2027
г. Токмак	Капитальный ремонт напорного коллектора , ул.Гоголя,132-ул.Шевченко,54	Капитальный ремонт	Линейный	Канализационная сеть	0,8	1	100-150	ПЭ	-	-	-	80	Обеспечение надежности и бесперебойности	2025–2027
г. Токмак	Капитальный ремонт самотечного коллектора , ул.Куйбышева,62 - ул. Таврическая	Капитальный ремонт	Линейный	Канализационная сеть	0,94	1	300	ПЭ	-	-	-	85	Обеспечение надежности и бесперебойности	2027-2029
г. Токмак	Капитальный ремонт самотечного коллектора , ул.Куйбышева,60-ул.Куйбышева,50	Капитальный ремонт	Линейный	Канализационная сеть	1,25	1	300	ПЭ	-	-	-	85	Обеспечение надежности и бесперебойности	2025–2027