



**ВЕСЕЛОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕРВОГО СОЗЫВА**

СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

19 августа 2026 г.

№ 6

пгт Веселое

**О внесении изменений в Правила благоустройства
территории Веселовского муниципального округа
Запорожской области**

На основании протеста прокуратуры Веселовского района от 20 мая 2026 года № 7-01-2026, в целях приведения отдельных положений Правил благоустройства территории Веселовского муниципального округа Запорожской области, утвержденных решением Веселовского окружного Совета депутатов от 30 декабря 2023 года № 1, в соответствии с требованиями нормативных технических документов, Веселовский окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести, согласно приложению, изменения в Правила благоустройства территории Веселовского муниципального округа Запорожской области, утвержденные решением Веселовского окружного Совета депутатов от 30 декабря 2023 года № 1 (газета Запорожская правда от 30.12.2023 № 11(12); сетевое издание За!Информ (za-inform.ru), 2025, 03 сентября; 2026, 21 мая).

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «За!Информ» (za-inform.ru; свидетельство о регистрации: ЭЛ ФС 77 – 86188, дата регистрации 02.11.2023) и на официальном сайте Веселовского муниципального округа Запорожской области (<https://vesokrug.gosuslugi.ru>).

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Веселовского
окружного Совета депутатов

Глава Веселовского
муниципального округа



В. И. Мацак

Ю.П. Володовский

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила благоустройства территории
Веселовского муниципального округа Запорожской области

Статью 20 Правил благоустройства территории Веселовского муниципального округа Запорожской области, утвержденных решением Веселовского окружного Совета депутатов от 30 декабря 2023 года № 1, изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Детские игровые и спортивные площадки

1. Детские игровые площадки

1.1. Детские игровые площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет).

Детские игровые площадки организовываются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

1.2. При проектировании и размещении детских игровых площадок следует учитывать:

- наличие удобных пешеходных подходов к площадкам с тротуаров и пешеходных дорожек;
- обеспечение достаточного уровня освещенности площадок в темное время суток (при наличии наружного освещения на прилегающей территории);
- возможность озеленения территории вокруг площадок с использованием безопасных для детей видов растений.

При проектировании и эксплуатации детских игровых площадок необходимо обеспечивать их универсальность и доступность для всех детей, включая детей с ограничениями жизнедеятельности (далее - ОЖД).

1.3. Детские игровые площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, парковок, контейнерных площадок, участков между гаражами, травмоопасных мест и объектов, согласно действующим строительным нормам и правилам.

Пешеходные пути, ведущие к детской игровой площадке, должны иметь непрерывную связь с внешними коммуникациями: от жилой застройки, остановочных пунктов, парковочных мест. При этом парковочные места рекомендуется располагать не далее 100 метров от входа на площадку.

1.4. На участке жилой застройки рекомендуется размещать детские

игровые площадки следующей площади:

- 50 – 70 квадратных метров - для детей до 3 лет, а при совмещении с площадками для отдыха взрослых - не менее 80 квадратных метров;
- 70 – 150 квадратных метров - для детей до 7 лет.

1.5. Детские игровые площадки на озелененных территориях общего пользования жилого микрорайона, парках, скверах должны гармонично вписаться в ландшафт и при этом быть максимально безопасными и удобными для разных возрастов.

При организации детских игровых площадок допускается:

- создание отдельных площадок, предназначенных для конкретных возрастных групп детей;
- организация комплексных игровых площадок, предусматривающих функциональное зонирование территории с учетом возрастных интересов и потребностей различных групп детей.

Рекомендуемая площадь детских игровых площадок:

- для площадок, предназначенных для детей младшего и среднего школьного возраста, - 100 — 300 квадратных метров;
- для комплексных игровых площадок - 900 — 1600 квадратных метров.

Размещение детских игровых площадок при осуществлении планирования и застройки новых территорий целесообразно предусматривать на расстоянии не менее 20 м от окон зданий до границы площадки для детей младшего и среднего школьного возраста и 40 метров – до комплексных игровых площадок.

1.6. На детской игровой площадке должны быть созданы условия для беспрепятственного и безопасного передвижения: следует соблюдать требования к уклонам и учитывать перепады высот.

1.7. На территории детской игровой площадки и на маршрутах доступа должны быть предусмотрены безопасные виды покрытия: синтетическое или резиновое ударопоглощающее покрытие, песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, газонное (травяное).

При травяном покрытии детских игровых площадок должны быть обустроены пешеходные дорожки к оборудованию. Эти дорожки должны быть оборудованы с использованием твердых, мягких или комбинированных материалов для покрытия.

2. Оборудование детских игровых площадок.

2.1. Оборудование детских игровых площадок на территории муниципального округа представлено игровыми устройствами, сооружениями и (или) их комплексами.

При выборе состава игрового оборудования для детей следует обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

2.2. Размещение игрового оборудования должно соответствовать нормативным параметрам безопасности, установленным действующими сводами правил.

В частности, следует соблюдать требования к минимальным расстояниям между элементами оборудования; высоте падения и зоне приземления; прочности и устойчивости конструкций; наличию ударопоглощающего покрытия.

При организации зон для разных возрастных групп должна быть учтена специфика: например, в зоне для детей младше трех лет не допускается наличие тоннельных и винтовых горок, пространственных сетей, гибких элементов для лазания, веревочных лабиринтов, канатных трапов, плетеных лестниц, сетчатых тоннелей и мостиков.

Пользование качелями, горками, качалками, каруселями и другим оборудованием, которое допускает перемещение ребенка в различных направлениях, для детей в возрасте от трех до семи лет и для детей с ОЖД допускается только под наблюдением взрослых или ответственных лиц.

Детские игровые площадки должны быть оборудованы стендом с правилами поведения на площадке и пользования игровым оборудованием, номерами телефонов организаций, ответственных за обслуживание, и аварийно-спасательных служб.

2.3. Требования к материалам и условиям обработки игрового оборудования.

Деревянные элементы должны быть изготовлены из твердых пород древесины с применением специальной обработки, предотвращающей процессы гниения, усыхания, возгорания и образования сколов. Поверхность древесины должна быть отполирована, а острые углы закруглены.

Металлические конструкции рекомендуется использовать преимущественно для несущих элементов оборудования. Металлические детали должны иметь надежные соединения и соответствующую защиту от воздействия внешних факторов, включая влагостойкое лакокрасочное покрытие и антикоррозийную обработку. Также допускается использование металлопластиковых конструкций.

Бетонные и железобетонные элементы должны быть изготовлены из бетона марки не ниже М300 с показателем морозостойкости не менее F100. Поверхности бетонных конструкций должны быть гладкими.

Оборудование из пластика и полимерных материалов должно иметь гладкую поверхность и быть окрашено в яркие, чистые цвета, устойчивые к воздействию климатических факторов.

Крепежные элементы должны быть утоплены или закрыты защитными колпачками.

2.4. Монтаж и установка оборудования должны быть выполнены в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами.

Оборудование должно быть смонтировано и установлено таким образом, чтобы была обеспечена безопасность играющих детей.

2.5. Для детей с ОЖД необходимо создавать специальные условия. Среда должна быть удобной для всех детей, без создания отдельных зон. Оборудование и пространство должны позволять детям с ОЖД играть вместе

со сверстниками.

Оборудование и покрытия игровой площадки должны обеспечивать игры детей до 14 лет.

Для детей с ОЖД должна быть обеспечена легкодоступность всех типов оборудования. Наличие элементов, способствующих созданию безбарьерной среды, включая лестницы и пандусы с поручнями. Присутствие игровых поверхностей различного уровня, позволяющих детям, передвигающимся в кресле-коляске или с использованием дополнительных опор, участвовать в игровой деятельности. Должны быть учтены потребности детей с нарушениями слуха, зрения и детей с расстройствами аутистического спектра. Обеспечено наличие мест для отдыха с подлокотниками и спинкой.

Универсальные игровые площадки должны иметь не менее одного вида оборудования, обеспечивающего балансирование, качание, лазание, вращение и скольжение.

На покрытии и на путях передвижения необходимо размещать тактильно-контрастные указатели. Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов деревьев следует устраивать предупредительное мощение.

2.6. Следует предусматривать места отдыха для сопровождающих взрослых.

Оборудование должно быть доступно для взрослых сопровождающих, чтобы они могли контролировать ребенка или оказывать непосредственную помощь.

3. Требования к осмотру и содержанию оборудования детских игровых площадок, находящихся в муниципальной собственности.

3.1. Эксплуатирующая организация, ответственная за содержание детских игровых площадок на территории муниципального округа, обязана организовать и проводить следующие виды осмотров оборудования:

- регулярный визуальный осмотр детских игровых площадок, с целью выявления очевидных дефектов и опасных состояний, вызванных актами вандализма, неправильной эксплуатацией, неблагоприятными климатическими условиями (ливень, снегопад, гололед, ураган и т.д.);

- функциональный осмотр, включающий детальную проверку технического состояния оборудования, с целью оценки степени изношенности элементов, прочности и устойчивости конструкций, исправности подвижных частей (качелей, каруселей и т.п.), состояния покрытия площадки;

- ежегодный основной осмотр — это комплексная проверка, которую рекомендуется проводить в начале весеннего сезона, с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности. По результатам ежегодного осмотра должен быть составлен акт с заключением о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования.

3.2. При выявлении в ходе любого вида осмотра дефектов, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью детей (острые кромки,

сломанные элементы, неустойчивые конструкции и т.п.), ответственные лица обязаны принять все необходимые меры для оперативного устранения выявленных дефектов.

3.3. Ответственность за организацию и своевременное проведение всех видов осмотров, а также за оперативное устранение выявленных дефектов возлагается на эксплуатирующую организацию, ответственную за содержание детских игровых площадок на территории муниципального округа.

3.4. Контроль за исполнением требований, изложенных в пункте 3 статьи 20 настоящих Правил осуществляется отделом градостроительства и архитектуры Администрации Веселовского муниципального округа, путем плановых и внеплановых проверок фактического состояния оборудования.

Порядок осмотров и технического обслуживания детских игровых площадок на территории муниципального округа регулируется муниципальным правовым актом Администрации муниципального округа.

4. Спортивные площадки.

4.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения.

4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, турники.

4.3. Спортивные площадки должны быть оборудованы стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием, номерами телефонов организаций, ответственных за обслуживание, и аварийно-спасательных служб.

4.4. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 метра.

4.5. Спортивное оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

4.6. При размещении спортивного оборудования на спортивных площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности.

4.7. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов, турников и тренажеров может быть, как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов).

При размещении спортивного оборудования следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

4.8. На территории спортивных площадок запрещается:

- загромождать мусором, бытовыми крупногабаритными отходами;
- складировать строительные материалы;

- оставлять транспортные средства, маломерные суда, самоходные машины;
- хранить и размещать разукomплектованные транспортные средства;
- в зимний период складировать снежные массы с проездов и внутри домовых территорий.

При реконструкции прилегающих территорий, спортивные площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.».
