



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

25.09.2026

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 212

пгт Весёлое

**Об утверждении технического задания
на разработку инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия
Запорожской области «Вода Запорожья»
в сфере водоснабжения на территории муниципального
образования «Веселовский муниципальный округ
Запорожской области» в части приведения качества
питьевой воды в соответствии с установленными
требованиями на 2026 - 2030 гг.**

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти» от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ, Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования «Веселовский муниципальный округ», принятого решением Веселовского окружного Совета депутатов первого созыва от 27 ноября 2023 г. № 2, Положением об Администрации Веселовского муниципального округа, утвержденного решением Веселовского окружного Совета депутатов от 27 октября 2023 г. № 4, в целях приведения качества воды к нормативным требованиям,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Запорожской области «Вода Запорожья» в сфере водоснабжения на территории муниципального образования «Веселовский муниципальный округа Запорожской области» в


части приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (прилагается).

2. Организационному управлению Администрации Веселовского муниципального округа разместить настоящее постановление в сетевом здании «За! Информ» (za-inform.ru; свидетельство о регистрации ЭЛ ФС 77 – 86188, дата регистрации 2 ноября 2023г.) и на официальном сайте Администрации Веселовского муниципального округа в сети «Интернет» <https://vesokrug.gosuslugi.ru>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий
полномочия Главы
Губенко



И.С.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Веселовского муниципального
округа
от 25.09.2026 № 212

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Запорожской области
«Вода Запорожья» в сфере водоснабжения на территории муниципального образования «Веселовский муниципальный округ Запорожской области» в части приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2026 - 2030 гг.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Запорожской области «Вода Запорожья» в сфере водоснабжения на территории муниципального образования «Веселовский муниципальный округ Запорожской области» в части приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2026 – 2030 гг. (далее – Техническое задание, ГУП ЗО «Вода Запорожья») разработано на основании:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах в организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (СанПиН 1.2.3685-25 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

3. ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Задачами разработки инвестиционной программы являются:
 - обеспечение необходимых объёмов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству воды;
 - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
 - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объёмом заявленных мощностей и качеством питьевой воды;
 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.
2. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надёжности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

1. Целевые индикаторы и показатели качества предоставляемых услуг водоснабжения:
 - доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

Наименование показателя	Норматив
Аммиак	1,5-2мг/дм ³
Железо	0,3 мг/дм ³
Сухой остаток	1000 мг/дм ³
Хлориды	350 мг/дм ³
Сульфаты	500 мг/дм ³

Мутность	2,36 до 1,5 мг/дм ³
Жесткость	7 °Ж
Литий	0,03 мг/дм ³
Марганец	0,1 мг/дм ³
Цветность	20 град.цв.
Нитраты	45 мг/дм ³
Натрий	200 мг/дм ³
Фтор	1.5-1.2-0.7 мг/дм ³
Кремний	25-30 мг/дм ³
рН	6-9 ед. рН
Магний	50 мг/дм ³
Окисляемость	5
Мышьяк	0,01 мг/дм ³
Микробиологические	Не допускаются

2. На срок реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями организацией, осуществляющей холодное водоснабжение - Государственным унитарным предприятием Запорожской области «Вода Запорожья», допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям в пределах, определенных планом мероприятий, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

3. В течение срока реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не допускается снижение качества питьевой воды.

4. Для обеспечения потребителей бесперебойной чистой питьевой водой на территории муниципального образования «Веселовский муниципальный округ Запорожской области» в достаточном объеме необходимо:

5. СРОК РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТЧИК ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

1. Срок разработки плана мероприятий – в течение шести месяцев с даты утверждения Технического задания.
2. Разработчик плана мероприятий – Государственное унитарное предприятие Запорожской области «Вода Запорожья».

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральному закону от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлению Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему Техническому заданию.

3. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- произвести анализ состояния систем водоснабжения с определением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;
- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
- включить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в состав инвестиционной программы;
- определить объём финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;
- финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупнённых показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы.

4. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства ГУП ЗО «Вода Запорожья»;
- финансовые средства, привлекаемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;
- целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- график реализации мероприятий инвестиционной программы в период 2026 – 2030 гг.;
- сведения об объёме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;
- расчёт эффективности инвестирования средств, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации расходов на реализацию инвестиционной программы в период её срока действия;
- предварительный расчёт тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
- планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7. Проект инвестиционной программы, расчёт необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов необходимо направить на согласование в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Запорожской области.

8. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программе:

- проектно-изыскательные работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств.

9. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

10. Стоимость мероприятий должна указываться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учётом укрупнённых сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Пересмотр (внесение изменений) в утверждённое Техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Веселовского муниципального округа.

2. Основанием для пересмотра (внесения изменений) в утверждённое Техническое задание является принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципального образования «Веселовский муниципальный округ Запорожской области» и иные программы, влияющие на изменение условий Технического задания.

3. Пересмотр (внесение изменений) Технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения.

Для территории муниципального образования «Веселовский муниципальный округ Запорожской области» присуща разветвлённая система централизованного холодного водоснабжения населённых пунктов, охватывающая 99% населения.

Однако в селе Новоукраинка, численностью постоянно проживающих 29 человек (16 домохозяйств), отсутствует централизованная система холодного водоснабжения.

№ п/п	Наименование населённого пункта	Наименование мероприятия	Вид объекта	Тип объекта	Численность абонентов (общая численность), чел.	Протяжённость, м	Диаметр, мм	Суточная потребность, м³/сут.	Материал	Год реализации
1	с. Новоукраинка	Строительство (прокладка) нового водопровода	Линейный	Водопровод	16 (29)	1700	75	20	ПЭТ с защитным покрытием	2027-2028

2. Перечень мероприятий по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Таблица 8.2.1. В сфере водоснабжения

№ п/п	Населённый пункт	Наименование мероприятия	Тип мероприятия	Вид объекта	Тип объекта	Длина/глубина, м	Материал	Диаметр, объём, дебет мм, м³, м³/сут	Кол-во абонент ов. чел.	Износ, %	Эффект от реализации мероприятия	Год реализации
1	с. Новоалександровка	Реконструкция водозаборной скважины № 10/2, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	80	ПЭТ с защитным покрытием	7 м³/сут	173	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского № 10/2	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
2	с. Запорожье	1. Реконструкция водозаборной скважины № 12, полная замена технологического	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	117	ПЭТ с защитным покрытием	6 м³/сут	165	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

		оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР										
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Реконструкция водозаборной скважины № 10, полная замена технологического оборудования, установка, блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	120	ПЭТ с защитным покрытием	4 м³/сут	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 10	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
3	с. Веселое	1. Реконструкция водозаборной скважины № 12, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	363	ПЭТ с защитным покрытием	12 м³/сут	170	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

		2. Реконструкция водозаборной скважины № 14, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	112	ПЭТ с защитным покрытием	10 м³/сут	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 14	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
4	с. Братолюбовка	1. Реконструкция водозаборной скважины № 18, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	112	ПЭТ с защитным покрытием	4 м³/сут	15	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Замена водонапорной башни № 18 установка	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	15 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
5	с. Новоуспеновка	1. Реконструкция водозаборной скважины № 724-В,	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	355,5	ПЭТ с защитным покрытием	10 м³/сут	252	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности	2027

		полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР									водоснабжения	
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Реконструкция водозаборной скважины № 9, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	367	ПЭТ с защитным покрытием	10 м³/сут	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
6	с. Новоивановка	1. Реконструкция водозаборной скважины № 2, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	311	ПЭТ с защитным покрытием	10 м³/сут	116	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

		Замена водонапорной башни № 2,	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	100 Ø	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
7	с. Матвеевка	1. Реконструкция водозаборной скважины № 15, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	345	ПЭТ с защитным покрытием	8 м³/сут	200	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 15	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Реконструкция водозаборной скважины № 969 (4), полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	307	ПЭТ с защитным покрытием	4 м³/сут	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 969 (4),	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

8	с. Зеленый Гай	1. Реконструкция водозаборной скважины № 14, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	115	ПЭТ с защитным покрытием	5 м³/сут	180	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Ремонт (замена) водопровода с абонентским подключением	Капитальный ремонт	Линейный	Водопровод	8500	ПЭТ с защитным покрытием	90 Ø	-/-	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
9	с. Чкалово	1. Реконструкция водозаборной скважины № 10, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	105	ПЭТ с защитным покрытием	5 м³/сут	368	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 10,	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Реконструкция водозаборной скважины № 11, полная замена	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	63	ПЭТ с защитным покрытием	8 м³/сут	-/-	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

		технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР										
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 11,	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
10	с. Моисеевка	1. Реконструкция водозаборной скважины № 4/14, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	110	ПЭТ с защитным покрытием	3 м³/сут	39	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 4/14,	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
11	с. Гоголевка	1. Реконструкция водозаборной скважины № 4/5, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	113	ПЭТ с защитным покрытием	5,6 м³/сут	139	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

		воды с ШМР и ПНР										
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 4/5	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Ремонт (замена) водопровода с абонентским подключением	Капитальный ремонт	Линейный	Водопровод	4000	ПЭТ с защитным покрытием	63 Ø	-/-	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
12	с. Калиновка	1. Реконструкция водозаборной скважины № 15, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	45	ПЭТ с защитным покрытием	1,5 м³/сут	179	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 15	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Ремонт (замена) водопровода с абонентским подключением	Капитальный ремонт	Линейный	Водопровод	4000	ПЭТ с защитным покрытием	63 Ø	-/-	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
13	с. Добровольческoe	1. Реконструкция водозаборной	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	65	ПЭТ с	3 м³/сут	50	≥70	Обеспечение надёжности и	2027

		скважины № 8, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР					защитным покрытием				бесперебойности водоснабжения	
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 8,	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Ремонт (замена) водопровода с абонентским подключением	Капитальный ремонт	Линейный	Водопровод	2700	ПЭТ с защитным покрытием	63 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
14	с. Корнеевка	1. Реконструкция водозаборной скважины № 5, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	68	ПЭТ с защитным покрытием	13 м³/сут	284	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 5	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
15	пгт. Веселое	1. Реконструкция водопроводно-насосной станции	Реконструкция	Водозабор	водопроводно-насосная станция	-	сталь	-	1200	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности	2027

		(ВНС - 1),									водоснабжения	
		Замена насосного оборудования 2 шт.	Замена технологического оборудования	Технологическое оборудование	-	-	-	100 м³/час	-/-	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Бурение дополнительной новой водозаборной скважины	Новое строительство	Водозабор	Артезианская скважина		ПЭТ с защитным покрытием		-/-	-	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2.Водопрводно-насосная станция (ВНС - 3),	Реконструкция	Водозабор	водопроводно-насосная станция	383	сталь	10 м³/сут	901	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена насосного оборудования 2 шт.	Замена технологического оборудования	Технологическое оборудование	-	-	-	100 м³/час	-/-	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция водозаборной скважины № 14, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина		ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием				Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 14	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	50 м³	1200	≥95	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		3. Ремонт (замена) водопровода с абонентским подключением	Капитальный ремонт	Линейный	Водопровод	50000	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	3500	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
16	п. Таврия	1. Реконструкция водозаборной скважины № 1, полная замена технологического оборудования,	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	110	ПЭТ с защитным покрытием	4 м³/сут	185	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

		установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР										
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 1	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Ремонт (замена) водопровода с абонентским	Капитальный ремонт	Линейный	Водопровод	8000	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		3. Реконструкция водозаборной скважины № 2, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	112	ПЭТ с защитным покрытием	5 м³/сут	-/-	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 2	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥70	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
17	с. Менчикуры	1. Реконструкция водозаборной скважины № 1, полная замена технологического оборудования, установка блочно-	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	74	ПЭТ с защитным покрытием	4 м³/сут	382	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

		модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР										
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 1	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Реконструкция водозаборной скважины № 2, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	112	ПЭТ с защитным покрытием	3 м³/сут	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 2	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		3. Реконструкция водозаборной скважины № 14, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	100	ПЭТ с защитным покрытием	3 м³/сут	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 14	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
18	с. Белорецкое	1. Реконструкция водозаборной скважины № 1, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	120	ПЭТ с защитным покрытием	18 м³/сут	167	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 1	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Ремонт (замена) водопровода с абонентским подключением	Капитальный ремонт	Линейный	Водопровод	5000	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
19	с. Озерное	1. Реконструкция водозаборной скважины № 6, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	110	ПЭТ с защитным покрытием	7 м³/сут	65	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 6	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	15 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		2. Ремонт (замена) водопровода с абонентским подключением	Капитальный ремонт	Линейный	Водопровод	3000	ПЭТ с защитным покрытием	75 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
20	с. Широкое	1. Реконструкция водозаборной скважины № 1, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	110	ПЭТ с защитным покрытием	4 м³/сут	360	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 1	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		1. Реконструкция водозаборной скважины № 2, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	110	ПЭТ с защитным покрытием	3,3 м³/сут	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 2	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	25 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
21	с. Далекое	1. Реконструкция водозаборной скважины № 1, полная замена технологического оборудования, установка блочно-модульной станции очистки воды с ШМР и ПНР	Реконструкция	Водозабор	Артезианская скважина	110	ПЭТ с защитным покрытием	3,3 м³/сут	14	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Реконструкция сборного водовода от водозаборной скважины до Башни Рожновского	Реконструкция	Линейный	Сборный водовод	80	ПЭТ с защитным покрытием	100 Ø	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027
		Замена водонапорной башни № 1	Капитальный ремонт	Объект инженерных сетей	Башня Рожновского	-	сталь	15 м³	-/-	≥80	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения	2027

Таблица 8.2.2. В сфере водоотведения

№ п/п	Населённый пункт	Наименование мероприятия	Тип мероприятия	Тип объекта	Вид объекта	Длина, м	Материал	Диаметр/мм	Износ, %	Эффект от реализации мероприятия	Год реализации
1	пгт. Веселое, ул. Ленина/ Чапаева	Ремонт инженерного сооружения	Реконструкция	Канализационно-насосная станция (КНС-1)	Система водоотведения и канализации	-	бетон	300	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения	2027-2028
2	пгт. Веселое, ул. Первомайская	Ремонт инженерного сооружения	Реконструкция	Канализационно-насосная станция (КНС-2)	Система водоотведения и канализации	-	бетон	250	≥90	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения	2027-2028
3	пгт. Веселое – с.Широкое	Замена канализационно - напорного коллектора	Реконструкция	Линейный	Система водоотведения и канализации	20000	ПЭТ с защитным покрытием	300	≥95	Обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения	2027-2028

3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) отведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Таблица 8.3.1. В сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование населённого пункта	Вид объекта	Тип объекта	Наименование мероприятий	Описание мероприятий	Эффект от реализации мероприятия	Период реализации, год.
1	пгт. Веселое	Водозаборная скважина	Артезианские скважины № 8, № 10, № 15, № 17	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030

2	с. Новоалександровка	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 10/2	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, спроволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
3	с. Запорожье	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 10, № 12	Организация санитарно-охранной зоны	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения	2027-2030

				30х30 м	столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	чрезвычайных ситуаций	
4	с. Веселое	Водозаборная скважина	Артезианские скважины № 12, № 14	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
5	с. Братолюбовка	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 18	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
6	с. Новоуспеновка	Водозаборная скважина	Артезианские скважины № 9, № 724-В	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
7	с. Новоивановка	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 2	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
8	с. Матвеевка	Водозаборная скважина	Артезианские скважины № 15, № 969 (4)	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
9	с. Зеленый Гай	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 14	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
10	с. Чкалово	Водозаборная скважина	Артезианские скважины № 10, № 11	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
11	с. Моисеевка	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 4/14	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
12	с. Гоголевка	Водозаборная	Артезианская	Организация	Установка ограждения в	Повышения уровня	2027-2030

		скважина	скважина № 4/5	санитарно-охранной зоны 30х30 м	виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	
13	с. Калиновка	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 15	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
14	с. Добровольческое	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 8	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
15	с. Корнеевка	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 5	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
16	с. Таврия	Водозаборная скважина	Артезианские скважины № 1, № 2	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
17	с. Менчикуры	Водозаборная скважина	Артезианские скважины № 1, № 2, № 14	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
18	с. Белорецкое	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 1	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
19	с. Озерное	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 6	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
20	с. Широкое	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 1, № 2	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030

21	с. Далекое	Водозаборная скважина	Артезианская скважина № 1	Организация санитарно-охранной зоны 30х30 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
----	------------	-----------------------	---------------------------	---	--	---	-----------

Таблица 8.3.2. В сфере водоотведения

№ п/п	Наименование населённого пункта	Вид объекта	Тип объекта	Производительность м³/сут	Наименование мероприятий	Описание мероприятий	Эффект от реализации мероприятия	Период реализации, год.
1	пгт. Веселое ул.Ленина/ Чапаева	Инженерное сооружение	Канализационно-насосная станция (КНС-1)	4800 м³/сут	Организация санитарно-защитной зоны 30х64 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030
2	пгт. Веселое ул. Первомайская	Инженерное сооружение	Канализационно-насосная станция (КНС-2)	1920 м³/сут	Организация санитарно-защитной зоны 50х40 м	Установка ограждения в виде сетчатого забора тип 3Д на металлических столбах, Н=2 м, с проволочным ограждением	Повышения уровня защищенности, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	2027-2030

3. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов систем централизованного водоснабжения и водоотведения.

Таблица 8.4.1. В сфере водоснабжения

№ п/п	Показатели	Наименование показателя	Ед. изм.	период реализации				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Надёжности и бесперебойности водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяженность сети в год	ед./км*100	75	71	69	67	65
2	Качество воды питьевой	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующую установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
3		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58

№ п/п	Показатели	Наименование показателя	Ед. изм.	2026	2027	2028	2029	2030
1	Энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	39,2	33,18	32,47	31,87	31,22
2		Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м³	0,82	≤0,82	≤0,82	≤0,82	≤0,82

3		Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воде	кВт*ч/м³	0,53	≤0,53	≤0,53	≤0,53	≤0,53
---	--	--	----------	------	-------	-------	-------	-------

Таблица 8.4.2. В сфере водоотведения

№ п/п	Показатели	Наименование показателя	Ед. изм.	период реализации				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Надёжности и бесперебойности водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км*100	11	11	11	11	11
2	Качества очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	100	100	100
3		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую канализацию	%	100	100	100	100	100
4		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	100	100	100

17 объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования «Веселовский муниципальный округ Запорожской области», требуют обеспечения резервными источниками электроснабжения мощностью от 30 до 100 кВт.